




NSA Bike Bike Rack

Fietsaanleunbeugel in de vorm van een fiets.

Thermisch verzinkt en / of gepoedercoat volgens RAL.

Het Bike Bike Rack is zeer herkenbaar voor de fietser en appelleert de niet-fietser om de fiets te gebruiken!

[Meer info klik hier](#)



Oplaadzuil Aluminium

Gepoedercoat volgens RAL en voorzien van 2 stopcontacten IP54.

Lengte boven maaiveld 850mm en voorzien van grondanker.

Aan te sluiten op grondkabel en af te zekeren in meterkast. Kan gecombineerd worden met een bestaande stalling of met de Bikekeeper.



Wandoplaadbalk Aluminium

Gepoedercoat volgens RAL en voorzien van 2 stopcontacten IP54.

Lengte 1450mm.

[Meer info klik hier](#)



NSA-E Locker

Opladen en opbergen adapter. Voorzien van 1 stopcontact (IP55) . Afsluitbaar met cilinderslot of pincodeslot. afmeting 300 x 300 x 300mm of 450x450x450mm voor binnengebruik. Leverbaar met deur antraciet, rood, blauw of grijs.

[Meer info klik hier](#)



De NSA Fietsreparatiezuil is voorzien van een hogedruk fietspomp en 9 stuks gereedschap aan een staalkabel om zelf kleine reparaties aan de fiets te kunnen uitvoeren.

[Meer info klik hier](#)



De Gereedschapset is ook leverbaar als wandmodel

Op het gereedschap kan roestvorming ontstaan.

De NSA Fietspomp voor de openbare ruimte. Bij voorkeur te plaatsen op een droge locatie. Dit met het oog op het comfort voor de fietser.



Airkit 2

Airkit 3

[Meer info klik hier](#)



NSA E-Lockerkast

Veilig opladen accu en opbergen adapter E-bike, voorzien van 2 stopcontacten IP54.

Bij voorkeur te plaatsen op een droge locatie.
Dit met het oog op het comfort voor de fietser.

Locker afmeting 410 x 255 x 550mm (hxbxd) Is leverbaar in een opstelling van 1 - 4 - 8 en 12 lockers met cilinderslot, pincodeslot, rfidslot of pandmuntslot.

De veel voorkomende accu's welke onder de bagagedrager zijn geplaatst passen comfortabel in de NSA E-locker.



[Meer info klik hier](#)

De robuuste stalen NSA E-lockers zijn gemaakt van 1,5 - 2mm dik plaatstaal. Door het stapel principe staan de individuele lockers 25mm verticaal en 40mm horizontaal los van elkaar en hebben de lockers zo voldoende koelcapaciteit. Tevens zal dit bij een calamiteit voor een brandvertragende werking zorgen. Per Lockerkast kan een accu geplaatst worden met een lengte van circa 540mm. De fietsaccu's welke onder de bagagedrager geplaatst zijn passen goed in onze lockers.



[Meer info klik hier](#)



NSA Lockerkast 2x4




NSA Lockerkast 3x4



NSA Lockerkast 1x4 Pincode

NSA E-Locker "Economy"

De economy uitvoering is in bijna alles gelijk aan de NSA E-lockerkast. Met dit verschil dat de economy uitvoering is voorzien van 1 stopcontact, standaard leverbaar in 3 kleuren: wit, lichtgrijs en antracietgrijs en geschikt om te worden geplaatst in droge ruimtes. De economy lockers zijn gemaakt van 0,8 mm dik plaatstaal.



Bikeepeer fietsparkeren

Stabiel parkeren naar beide zijden. Geen beschadigingen aan het voorwiel en kabels. Zeer geschikt voor e-bikes, fietsen met fietstassen, voordragers en – of kinderzitjes. Leverbaar als Mono / Duo / Trio / Quattro en Penta. Tussenafstand 700mm (HoH).



[Meer info klik hier](#)

NSA Bike Bike Rack

Thermisch verzinkt staal
Poedercoaten volgens RAL

€ 695,00
€ 95,00

Oplaadpunt Aluminium / Wandoplaadbalk

8 zijdig 140x90mm, L= 1450mm voorzien van 2 stopcontacten IP54, gepoedercoat volgens RAL

€ 315,00

NSA E-Locker

Locker voor binnengebruik met 1 stopcontact met randaarde IP55 en cilinderslot formaat 300 x300x300mm , grijs / antraciet
Pincodeslot elektronisch
meerprijs formaat 450x440x450mm
Belgisch / Frans stopcontact met penaarde

€ 210,00
€ 75,00
€ 38,00
€ 15,00

NSA E-Lockerkast

Gepoedercoat volgens RAL, 2 x stopcontact met randaarde IP54, afmeting 410x250x550mm met slot met 1 Locker voor wandmontage
Gepoedercoat volgens RAL, 2 x stopcontact met randaarde IP54, afmeting 1662x320x575mm met slot met 4 Lockers voor vloer of wandmontage
Gepoedercoat volgens RAL, 2 x stopcontact met randaarde IP54, afmeting 1662x600x575mm met slot met 8 Lockers voor vloer of wandmontage
Gepoedercoat volgens RAL, 2 x stopcontact met randaarde IP54, afmeting 1662x880x575mm met slot met 12 Lockers voor vloer of wandmontage

€ 625,00
€ 2.423,00
€ 4.790,00
€ 6.955,00

Pincode slot elektronisch voor wisselende en vaste gebruikers, spatwaterdicht per locker
Pandmuntslot 1 Euro - 2 Euro met 1 sleutel per locker
Pincodeslot mechanisch voor wisselende en vaste gebruikers voor binnengebruik
RFID-slot voor wisselende gebruikers

€ 92,00
€ 87,00
€ 46,00
€ 125,00

Masterkey

€ 35,00

NSA Fietsreparatiezuil

Thermisch verzinkt en voorzien van separate hogedruk fietspomp en 9 stuks gereedschap
Poedercoating volgens RAL
Prefab Betonfundatieset

€ 1.135,00
€ 95,00
€ 210,00

Belettering / Logo op aanvraag.

Vanaf € 75,00

Wandreparatieset

Tool-Kit reparatieset, gepoedercoat (RAL) met 9 stuks gereedschap

€ 535,00

NSA Fietspomp

NSA Fietspomp Fietsreparatiezuil, thermisch verzinkt Presta / Schrader / Dunlop ventiel incl. poedercoating volgens RAL
AIRKIT Prime thermisch verzinkt, Presta / Schrader ventiel extra : ook voor Dunlop ventiel € 37,50 + poedercoating volgens schema
AIRKIT 3 thermisch verzinkt Presta / Schrader ventiel extra : ook voor Dunlop ventiel € 37,50 + poedercoating volgens schema
AIRKIT Poedercoating volgens RAL meerprijs

€ 630,00
€ 957,00
€ 1215,00
€ 132,00

Bikeepeer Fietsparkeren

Thermisch verzinkt Mono / Duo / Trio / Quatro / Penta
Poedercoating volgens RAL
Betonfundatie 30x30x30 (set)

Prijzen per fietsplaats vanaf
€ 137,00
€ 52,00
€ 89,00

DeroZap RFID Fietsregistratie en fietsbeloning

Meetsysteem incl. Antenne en Internetpresentatie voor scholen, bedrijven en instellingen
kunststof RFID-Tag voor in het voorwiel van de fiets

prijs op aanvraag
prijs op aanvraag

DOOR DE ACTUELE ONTWIKKELINGEN KUNNEN ER GEEN RECHTEN ONTLEEND WORDEN AAN DEZE PRIJSLIJST !



Wijzigingen voorbehouden, netto prijzen per stuk, excl. BTW, in Euro's (€) en af fabriek.

Oplaadpunten dienen conform NEN1010 / AREI te worden aangesloten. Voor leveringsvoorwaarden klik [hier](#).