



## NSA Bike Bike Rack

Fietsaanleunbeugel in de vorm van een fiets.

Thermisch verzinkt en / of gepoedercoat volgens RAL.



Het Bike Bike Rack is zeer herkenbaar voor de fietser en appelleert de niet-fietser om de fiets te gebruiken!



## Fietsnietje RIM

Flexibele aanleunbeugel gemaakt van stoere staalkabel.


Zowel te monteren op en onder het maaiveld / bestrating



## Oplaadzuil Aluminium

Gepoedercoat volgens Ral en voorzien van 2 stopcontacten IP54.

Lengte boven maaiveld 850mm en voorzien van anker. Aan te sluiten op grondkabel en af te zekeren in meterkast. Kan gecombineerd worden met bestaand stalling of met de Bikeepeer.



De Bikeepeer-ion biedt plaats aan twee fietsen en met twee oplaadpunten en is voorzien van 2 Bikeepeer fietsparkeersystemen.

HoH 700mm





De NSA-ion biedt plaats aan twee fietsen en met twee oplaadpunten, kan aan beide zijden de e-bike opgeladen worden aan het geïntegreerde stroompunten in de boog van de NSA-ion.

HoH 375 of 500mm met voorvorkklemming.



#### NSA-E Locker

Opladen en opbergen adapter. Voorzien van 1 stopcontact (IP55) . Afsluitbaar met cilinderslot of pincodeslot. afmeting 300 x 300 x 300mm of 450x450x450mm voor binnengebruik. Leverbaar met deur antraciet, rood, blauw of grijs.



De NSA Fietsreparatiezuil is voorzien van een hogedruk fietspomp en 9 stuks gereedschap aan en staalkabel om zelf kleine reparaties aan de fiets te kunnen uitvoeren.



De Gereedschapset is ook leverbaar als wandmodel "Tool-kit"



Bij voorkeur te plaatsen op een droge locatie. Dit met het oog op het comfort voor de fietser en ook kan er op gereedschap roestvorming ontstaan.

De NSA Fietspomp voor de openbare ruimte. Thermisch verzinkt met poedercoating. Bij voorkeur te plaatsen op een droge locatie. Dit met het oog op het comfort voor de fietser.

Airkit 2



Airkit 3





### NSA E-Lockerkast

Opladen en opbergen adapter E-bike, voorzien van 2 stopcontacten IP54.

Bij voorkeur te plaatsen op een droge locatie.  
Dit met het oog op het comfort voor de fietser.


Locker afmeting 400 x 260 x 369mm (hxbxd) Is leverbaar in een opstelling van 1 - 4 - 8 en 12 lockers met cilinderslot, pincodeslot of pandmuntslot.



Pincode slot



Pandmuntslot





NSA Lockerkast 8



NSA Lockerkast 12



**Bikeeper**

### NSA IDEAL Fietsparkeren

met voorvorkklemming. HoH 375mm. Leverbaar in opstelling 2-3-4-5 en 6 plaatsen.

Dubbelzijdig . HoH 187,5mm.

Leverbaar in opstelling 4-6 en 8 plaatsen.



### Bikeeper fietsparkeren.

Stabiel parkeren naar beide zijden. Geen beschadigingen aan het voorwiel en kabels. Zeer geschikt voor e-bikes, fietsen met fietstassen, voordragers en – of kinderzitjes. Leverbaar als Mono / Duo / Trio / Quattro en Penta. Tussenafstand 700mm (HoH).

